


CIMELIA

0


288

J.SOLFA
LIBELLUS DE CAUSIS
PESTILENTIAE
KRAKÓW
1552.



288

CIMELIA



LIBELLVS DE
CAVSIS, ET CVRATI-
ONE PESTILEN-
TIAE,

Ad præseruationem simul et cus-
ram eius mali, omnibus
necessarius.

Nunc denuo reuisus, & multis in locis
auctus, voluntate Autoris.

CRICIVS LECTORI.

*Arcula si Perse seruabat diuitis illud
Quod ferrū, flammæ, funera, tractat opus.
Quonam queso modo, decet hunc seruare libellū?
Humani generis, quo sita summa salus.
Nempe docet rapide superare pericula pestis.
Qua nulla immenso noxior orbe lues.*

CRACOVIAE LAZA-
rus Andreæ excudebat.
MDLII.

Ioannes Dantiscus Io. Be.

Hæc rosa quæ uiridis monstrat pede Psitacus unco
 Quæ tibi cum fuerat stemmatis ante loco
 Hanc uoluit Cæsar uirtutis nobile signum
 Utq; illam ostendens Indica ferret auls.



Lim. C. 288

Bibl. J. g.

IOANNES BENE-
 DICTVS REGIVS DO-
 ctor, Præpositus Warmiën. Re-
 uerendis, in Christo patri et Dño
 d. Petro Thomitio d. g. Episcopo
 olim Cracouië, et regni Polo-
 niæ Vicecancellario
 dignissimo.

*
 QVANTA CVRA SI-
 mul & diligentia ueteres illi pro ualitudine aut
 amolienda aduersa, aut tuenda secunda adnixa fu-
 erint Pontifex eminentissime, uel uno (ut de mille
 alijs interim taceam) exemplo patet. Quod Ro-
 mani perpetuo triennio peste infestati oraculi mo-
 nitu Aesculapium Epidauro asportandum putarët.
 Idq; & labore & impensis plurimis. Quod na-
 tura nimirum duce, rerum omnium horribilissimã
 mortem formidarent. Siquidem conceptam uel co-
 gitatione illius imaginem, nemo tam infractò est
 animo, qui non expauescit. Quo factum est ut in-
 grueniente alioqui quouis ferme anno apud nos epi-
 demia & nunc præsertim uicina finitimarum ter-
 rarum contagione atq; utinam uano pauore nos
 concutiente. Mearum quoq; partium duxi tan-

A • tum

tum malum quoad fieri possit remedio praeuere;
Tamen enim non defuerint qui hac de re docte
simul & luculenter editis etiam libris differuerint.
Non potest tamen fieri Galeno teste, ut arte qua-
piam quantumuis abunde accepta, partibus perin-
de omnibus absoluitur. Vnde tot additamenta lo-
cupletari scientias subinde uidemus. Hunc itaq;
libellum utcuq; congesi, breuem quidem, non pror-
sus tamen ut spero, & praeservationi incolumium.
& curationi affectuum hoc malo corporum inu-
tilem. Eum Reuerendissime praesul tanq; unico &
disciplinaru omnium et uirtutum exemplo, meoq;
praesertim singulari patrono, amplissim. dominati-
oni tue nominatim dicandum putauit. Quod
sperarem me sub umbra saltem tui nominis

Theoninos illos dentes aut uitatu-
rum, aut confracturum etiam
facilius.

Vale dignissime Praesul
etiam post fa-
ta.

LIBELLVS DE CAV- SIS ET CVRATIONE pestilentiae, ad praeservatione, simul et curam eius mali.

PESTILENTIA EST MOR-
bus, contagiosus, ex aeris corruptione in pro-
pria substantia, & qualitate causatus: diuersis mo-
dis, uarios homines aggrediens, & aggressos ut
plurimum repente interimens. Dictus pestilentia-
lis ut Halij in v. de rega. dispositione, quia homi-
num multitudini communis, uno eodemq; tempo-
re, propter causam excitantem, quae communis est
scet aerem circundantem, immutatum & altera-
tum a suo habitu. Licet & a depascendo, quia &
depascit & corpora perimat, aut a pastu quem
inficit. Pestilentiam alij dictam uelint, contagio-
sam, quia cum primum unum attigerit, celerrime
in multos transfertur. Pestis enim sola approximā-
tes, ut Aristo. pri. probleu. problemate vij. inficit.
Eius autem immediata & particularis alijs causis
post dicendis omissis, causa, est materia quaedam
uenenosa: circa cor & pulmonem generata, cuius
impressio est per proprietatem uenenositatis speci-
ficam, quare comunicatis uaporibus uenenosis, per
expiratum et inspiratum aerem, fit multa huius pe-

Modus
feb. pestif.

stis extensio et transitus per contagionem. Modus autem quo aer uenenosus et pestilentialis, causat febrem pestiferam: colligitur a principe. i. quarti trac. iij. ca. de fe. pesti. Ex quo enim sine aere, non est possibile esse sanum nec agrum, ut ix. de ingenio, tam propter cordis refrigerationem, quam etiam propter expulsionem fumosarum superfluitatum, conturbantium spiritum et calorem innatum. Spiritus etiam et humores in nostris corporibus, ex xvij. conti. mutationem aeris nos continentis imitantur. Aer ergo necessario attrahitur pro nostra conseruatione per halitum ad cor inspirando, qui corruptus et infectus, occurrens cordi, complexionem spiritus qui in ipso est: et qui nutritur ex aere et sanguine, ut xij. de ingenio sani. a forma specifica corrumpit: et humiditates in corde existentes putrefacit. Hinc accidit caliditas præternaturalis quæ communicat hominum multitudi- ni, qui iterum habent in seipsis proprietatem preparationis: impossibile enim est aliquam causarum in corpore operari: si ipsum non fuerit apparatus susceptioni eorum quæ illa facit in eo causa, unde passuri corporis dispositio, est maxima particula generationis ægitudinum. Primo de diff. feb.

De causis pestilentie.

Cause autem propter quas aer non quidem simplex et superioris intersticii. Sed nos
ambi-

ambiens, aliqua trium immutationum, aut in qualitatibus suis, aut in natura propria, aut utroque modo simul corrumpatur, bifariam ex sententia Auer- cen. i. quarti. ca. de fe. pest. secantur. Quædam enim sunt superiores seu cælestes, inferiores seu terrestres aliæ. Oportet inquit ut scias quod cause prime longinquæ ad illud, sunt figure cælestes: et propin- quæ dispositio terrestres: Principium autem omnium horum sunt forme ex formis cœli, facientes esse necessarium illud cuius esse ignoratur, ut sic interdum etiam ab omni uiuente, et non solum ut Isaac li. feb. parti. v. ca. iij. a medico ut medicus, cuius speculatio non transcendit sensum tex. illo. ij. Tegni, omnibus his sensu dijudicatis illius Canonis tertij Tegni. Quam forsitan aliquis. etc. Quare de istis causis superioribus, non multum curat medicus, cum corpora supercœlestia sunt signa: et non cause rerum, ut Doctor sanctus. ij. secunde. q. x. ar. ultimo: et Archidiaconus in Canone si clerici. xxvi. q. quinta. et ante istos Auensoar in secundo suo Theisr, trac. iij. ca. primo. Inquiens, scimus certissime, quod sphere et stelle etc. sunt res create et generate, quare nullum profectum uel nocumentum possunt agere uel imprimere, nisi præcepto et uoluntate diuine providentie. Vnde legimus de Imperatore Ludonico primo, Cũ anno Christi 848. uidisset horribilem et ualde singularem Cometam: portendentem regni mutationem: et mortem principis,

Come-
tes

apipis, respondisse fertur Hegmardo astrologo: non aliud timere debemus, nisi qui nostri, & huius creator est syderis, sed eius clementiam laudare tenemur, qui nostram inertiam cum peccatores sumus: talibus admonere dignatur inditys. Sciuit quippe deuotus Imperator, quod non solum astrologorum, sed prophetie etiam pronuntiatio: frequenter immutatur, sicut Isaias prophetisauit Ezechie egrotanti: dispone domui tue, quia morieris & non uiues: qui tamen sanatus est. & Ionas propheta prenuntiavit, quod post xl. dies Ninine subuerteretur, nec tamen est subuersa: sed euenit utrobique aliter, secundum operationem Dei liberantis & sanantis. Epidimia enim accidit, Zoar teste, quando Deus ipsam mandat esse: & propter nostra merita, aut principum noxa: interdum seminat noua morborum genera in terris, hoc idem sensit Auicenna. in x. suo Metha. ca. primo dicens, Intende & attende dispositionem istorum omnium euentuum, & crede quod dicitur de diuinis flagellis, quae descendunt super ciuitates flagitiosorum: & super homines iniuriosos, sic David propheta. Pluet super peccatores inquit laqueus ignis spiritus procellarum, prout minatus est Leuitici 28. & ideo relinquo causas istas superiores genethliacis requirendas.

Cause autem inferiores & terrestres: mutationis aeris aquarum, aut omnium trium, possunt esse uariae, prout colligitur ex nostris doctolibus:

ribus: primo propter uapores aut uentos infectos immixtos aeri. Auicenna. namque prima quarti ca. de feb. pest. & quandoque inquit est illud causa uentorum deferentium ad locum bonum fumos malos ex locis fetidis in quibus sunt ualles profunde & corpora exsiccata in prelio, aut occisa non tumulata. namque paulo M. saluio Cos. Locustarum ingens agmen in Africa, uento in mare deiectum fluctibusque electum odore tetra Cyrenis mortifero uapore grauem pestilentiam fecisse, pecori hominibusque. DCCC. milia consumpta rabe, memoria datum est. Et hunc modum intellexit Rex medicorum primo de diff. se. ca. 4. ubi inquit ex Ethiopia quaedam inquinamenta putrida: apta corrumpere corpora: & febres generare, fluxerunt ad partes graecorum. Ideo ex antiquis consilium habemus: ut omnino moram minime contrahere debeamus, prope sepulchra corporum mortuorum: propter uapores qui resoluntur a corporibus ipsorum. Aristoteles etiam in de proprietatibus elementorum, & planetarum libro recitauit, Quod tempore Philippi regis Macedonum duo Dracones in duobus collibus uersus, Athenas insufflabant: unde aer corruptus necabat transeuntes: Scrutata causa, nec ab alio philosopho quam Socrate comperta, qui eos in alta specula prospiciens, lapidari fecit: & sic uia sanata: quod alij fabulosum credunt. Secundo potest esse causa horum aqua stagnalis &

B lacuna

I.

2.

3.

lacunarum quietarum, præsertim si in eis canapum
linum aut id genus madesit aut maceretur: ut col-
ligi potest de causis putredinis. Vnde Aristoteles
probleu. liij. pri. probleu. quod manet putrescit:
quemadmodum aqua quæ non mouetur. putrescit
ita autem ægritudinem facit. Loca etiam sordida,
parū à latruiis & cloacis differentia, etiā sunt cau-
se horum. Tertio post caristiam & famem, fre-
quenter fit pestis, quia ex mala dieta & cibarijs,
humores apti ad putredinem malam & malema-
neriei generantur, ut Zōar uidit in tempore penu-
rie comedere herbas malas, & ossa animalium a-
rida, quod erat causa necis repentine: sicut Anno
1517. in Septembre cum essem Bononiē in stu-
dio, & Heluetij in auxilium summi pontificis Le-
onis decimi, contra ducem urbini Franciscum ma-
ria accurrissent, uescebantur carnibus gatorum et
glirium in obsidione: post obsidionem, in castris e-
orum mortalitas sequuta est. In multis enim eo-
rum febribus, apparebant fuglica apostemata ter-
tia quarti Auicē, & scilicet Galeno dicta, prope
aurem, cum tremore manuum, & magno fetore, se-
continue discooperiebant, & noctu surgebant &
ambulabant per hospitale mortis Bononiæ: Ego
uidens Afforis. xxxi. quartæ parti. Laboriosis in
febribus circa articulos & maxillas apostasas ma-
xime sunt iuueni, quod ista fiebant ob multitudinē
& uenenositatem materiæ, principalia petentis,
canes

eanes non gustabant panem quem ægri in manibus
habuerunt, qui omnes mortui sunt, in quibus hoc
fugile apparebat. Fugiebant namq; omnes ex ui-
uis. Vnde Auicē. ij. pri. Nullus deterior est annus
nec sic adducens ad mortalitatem: sicut annus fer-
tilitatis, sequens annos sterilitatis: uidimus enim
multos quibus in tempore sterilitatis cibus defecit:
postea in tēpore fertilitatis abunde repletos et mor-
tuos fuisse. sic Galenus Comen. iij. primæ partic.
Refectio inquit plurima fallit: succedēs nimie eua-
cuationi, cū uirtus defecerit, nec cibum secundū q̄
oportet potest immutare, & membris assimilare.
Quarto propter putrefactiones in cauernis cri-
ptis puteis & antris diu in euentatis aer cum ua-
poribus in uisceribus terræ inclusus, recipit quali-
tatem uenenosam, quæ interficit homines cum a-
periuntur. Quemadmodum est uidere in antris
post criptam neapolitanam locatis, ubi animalia
intromissa subito pereunt, prout uidi 1518. et Ro-
mæ similiter in apertione cuiusdam Grotte, & in
antiquo Solio in Vngaria de puteo idem uidi, &
ita colligitur ex predictis, per malos uapores cor-
ruptos, aut sola mala qualitate affectos, non aer
uel aqua solum, uerum terræ etiam nascentia cor-
rumpunt & sunt concause pestilentie. Magis au-
tem attribuitur infectio aeri quam terræ & aquæ:
Quia aer putrefactus uelociter propter contra-
ctum continuum & uniuersalem quem aer habet
B 2 ad cor.

4.

Vene
nū in
hōini
bus ge
nerari

ad corpus, attingit cor, & facilius alijs ob suam
raritatem impressiones recipit à superioribus &
inferioribus causis: etiam quia aqua & terra al
terationem quam in nos faciunt, mediante aere e
am inducunt in nos, hinc Auicē. dixit: Mortalitas
sext aerea corrumpit arbores & uegetabilia. Ide
oq; corrumpuntur animalia que illa comedunt, et
ex eis peruenit corruptio ad homines qui illis ue
scuntur, nam ex cibarijs eiusmodi in corporibus
hominum generantur materie uenense, diu in
terdum stantes in uenis absq; lesione, interim q; cū
bonis humoribus sunt permixti, quibus quoquo mo
do ablati, aut educti, expirando ad cor, causant
ultimam lesionem. Nonne ualide uirtutes totum
corpus immutant, sibi simili qualitate? ut succus Al
iei, Porri, ceparum assumptus. Locium & omnes
humiditates corporis alterat: ij. proble. xiiij. Nec
inconuenit, posse generari uenenum in nobis, esto
q; nulla diſtarum causarum concurrat. Potest e
nim fieri in nobis uehemens humorum adustio, ex
qua prave qualitatē materia fieri, per multas a
dustionis & putredinis replicationes potest, qua
les materias antracis, & hestiomem, & prauorū
apostematū generari quotidie uidemus: quales
etiam cernimus in pustulis morbi Gallici corrosi
uis, quales Xpocra. li. epidi. testatur se in ciuitate
Abaron uel Cheruan uidisse, ubi pluribus totum
brachium, nonnullis coxa, & ossa ceciderunt: eius
dem opi

dem opinionis fuit Galenus, vi. & iij. interiorum
ca. ix. quem sequutus est Auerrois iij. suo colligit
ca. de accidentibus matrix in medio capituli, &
Auicē. i. iij. Ex hoc autem capitulo inquit epilen
sia que accidit & c. et conuertitur id in matrix su
am ad caliditatem uenenosam: Quod etiam colli
gi potest ex vi. quarti. de causis rabiositatis. Nam
illa rabiositas que nil aliud est nisi generatio hu
miditatis uenenose, generata in cane à putrefacti
one per quam res mutatur in tota substantia ut se
cunda primi de causis calefacientibus. Nemo ergo
ambigit putrefactiones fieri in nobis, & ita uene
ni generationem. Quare bonum est iussu scriptu
re, honorare medicos, doctos & expertos, qui ab
huiusmodi & mille alijs nocumentis, homines pre
seruare, licet curare omnes minime possunt. Quod
si possent, inquit Hipocra. i. Pronosticorum, iam nō
futuri prouisoires, sed diuinis prophetis diceren
tur nobiliores, Medici enim opera inanis est: sine
Dei adiutorio: ut patet de Asa rege. Vt iterum ad
propositum unde cum utilitate digressus sum, re
deam. Non multum refert, siue reuolutiones decen
nales Saturni, aut defectus Luminarium, aut con
iunctio duorum ponderosorum in aliquo signo hu
mano, siue etiam elementa immutata, sint cause a
liquales pestis: dummodo sciamus resistere, & eū
sit insistendum corrumpendo, ne nos corrumpat.
Quemadmodum uolenti ignem domum comburē

Eccle. 38.

dem extinguere, sufficit scire ignem esse ne nos cor-
rumpat, siue sit ex motu, siue ex concussione silicis:
siue etiam ab igne productus.

De corporibus paratis ad hunc morbum.

Corporum autem preparatio ad recipiendū
infectionem est ut sint plena humoribus ma-
lis: munda enim fortasse non patiuntur ex illo: pos-
set tamen agens esse ita forte, ut etiam longa acti-
one indisposita inficiat. Dixit ideoq; princeps for-
tasse, sic Haly Rodan tertio Tegni, habentes hu-
mores laudabiles naturales, corrigunt maliciam
aeris, & non patiuntur ab ea. Corpora etiam de-
bilitata patientia inquit sunt ex illo, siue complexi-
onaliter, siue per etatium decursum ut pueri &
decrepiti: siue superfluo labore corporali aut ani-
mali ut sit in studiosis, siue ex superflua abstin-
entia aut euacuatione maxime ex coitu, aut quoquo
modo depauperata spiritibus et humoribus bonis,
sunt debilia. Corpora humida similiter naturaliter
siue accidentaliter talia. Ideo subdit, corpora mul-
te balneationis, sunt parata ut ex illo patiantur. &
corpora dilatatorū pororū sunt magis parata pu-
trefactioni, à causis extrinsecis proueniēti: Ideoq;
corpora rara; magis pestent incurrunt quādo aer
est causa eius. Corpora autem densa & cōstricto-

rum

rū pororū, accidentaliter ppter repletionē opilā-
tē à multis prauis humoribus, magis disposita sunt
eā recipere, à causis intrinsecis proueniēti: Et ex
dictis lector studiosus causam, quare iuuenes et for-
tes uiri, plus moriuntur in pestilentijs quam senes et
uetuli, qui egrotorum corpora et mortuorum ca-
dauera, impune uidentur attrahere, elicere potest.

De prodigijs seu prognosti- cis futuræ pestis.

Designis pestilentie futuræ, cursu causarum
currētibz, satis abūde & proluxa ab om-
nibus medicinz professoribus, presertim Auicē-
memorie datum est. Ideo duntaxat de signis que
currunt cursu societatis causæ, breuiter differam;
ut hi qui Sydera non suspiciunt, sua quoq; habeāt
prognostica. Ex quibus est multiplicatio pluuiarū,
tempore non suo. Quemadmodum anno 1529.
à principio Augusti usq; ad finem eiusdem, pluuiæ
incessanter durauere: & rana simul cum ymbri-
bus in terram delapsæ sunt. Frumenta pro maiore
parte in cāpo cum granis suis putrefacta: aut sal-
tem preparata ad putredinem, propter nimiam hu-
miditatem, matrem putredinis, non aliud quā con-
tagionem futuram etiam in brutis prognosticare
uidentur. Multiplicatio uermium & animalū in
terra que ex putrefactione gignuntur, presertim
rana-

Ranarum stincoidarum, quæ hoc anno in tantum
numerus accreuerunt; ut etiam loca decliua &
humilia linquentes, ad altiora loca se receperunt.
unde Auicen. Cum uideris ranas iam multiplicari,
& alia reptilia ex putrefactione generata: copia
easam putrefactionem significat, ex qua postea
accidet è proximo pestilentia: hoc idem Ioannes
Damascenus in suis Aphorismis asserit: In quacūq;
prouincia abundauerint animalia ex putredine
generata, illo anno generabuntur ægriitudines &
pestes in corporibus habitatorum. Fecunditas pre-
terea illius anni boletorum omnis generis, argu-
ens humiditatem ultra q̄ par sit, auctam pestem si-
gnificare uidetur. Ignes etiam à medio usq; ad fi-
nem mensis Octobris currentes, & in Modum co-
lumne seu Comæ pauonis stantes, noctu creberrime
uisi: uapores multos in aere surrexisse, & pestem
significare uidentur. ex summi philosophorum te-
stimonio, 21. probleu. primi probl. Quando exter-
ra uapor multus ascendit, annus pestilens fit. Quod
& Isaac in quinta febrium parte sentit. Frequen-
tia insuper bubonum malorum hoc anno, & can-
cerenarum, & similium ægriitudinum ad corruptio-
nem membri terunatarum: hoc idem prognostica-
tur. Mortalitas etiam bidentium & aliorum qua-
drupedum hoc anno non parua idem significat.
Experientia etiam habetur de aqua circa arcem
Rabstein in Polonia, quæ semel in triginta, aut cir-
ca annis

ea annis apparet, alias occultatur & nusq̄ cerni-
tur. Apparitio igitur istius aquæ, aut famem, aut
pestem portendit, & hoc incole loci illius pro fir-
mo tenent, quæ similiter hoc anno apparuit. Pari-
formiter quilibet districtus regnorum, potest ha-
bere prognostica sua ab experientia deducta. Qua-
re nunc ista missa faciam, ne in longum tractatus
iste extendatur.

De signis febris pestilentialis.

NE crederes Auicen. in signis febris pestife-
re sibi fore contrarium: q̄ nunc febrem len-
tam & quietam dicat, nunc fortem esse in flāmati-
onem subiungat. Scias per hoc insinuasse, duplicem
modum febris pestifere, & ita sicut febris duplex
est, ita & signa eius erunt duplicia, una nanq; fe-
bris est quæta lenta, cum pauca uel nulla putredi-
ne, de qua dicit q̄ ipsa est quæta exterius & con-
turbans interius: secundū plurimū perdens: & q̄ in
ea non percipiat eger, nec tāgens ipsum. p̄pinquus
multitudinem caloris, quia fumi mali, & materia
male non debite respirant propter opilatiōem &
q̄ uirtutis debilitatē, & aliquando pulsus et uri-
na non alterantur magna alteratione, & cum hoc
ipsa est interficiens uelociter. Cuius rationem dat
Concilia. dif. 95. prope finem, quæ licet Thome de
Garbo confusa, & Gentili uidetur Rhetorica, mi-
hi certe satisfacit, & hesitant medici inesse inquit

Febris
lenta.

C eius

**Febris
multa
putre-
dinis.**

Pulsus

eius scilicet febris an' & qualis sit & in causa mor-
tis festine, legenda v. de accidenti & morbo, &
xij. terij de tremore cordis. In aliquibus uero
eorum feret anhelitus & moriuntur, quoniam pu-
tredo iam est confirmata in corde. Alia uero fe-
bris pestilentialis est cum multa putredine, & ma-
gis manifesta habens signa inflammationis, de qua
dicit, q. aliquando in ea sunt signa magis manifesta
scet ex magnitudine inflammationis, Syncopi an-
gustia, difficultate anhelitus, uehementia sitis, lin-
gue siccitate, nausea, casu appetitus, & si non resi-
stitur ei, cum comestione uiolenter, interficit subi-
to: similiter inquietudine, casu uirtutis, syncopi, ma-
gnitudine splenis, tensioneypocondriorum, & si-
unt cum ea uigilia & commixtio rationis, mollifi-
catio corporis & tepor, & quandoq; occidit cum
ea botor subalbida & rubea: & quandoq; est ue-
locis occultationis & accidunt cola & ulcera: &
fit pulsus secundum plurimum, frequens et paruus:
et ut plurimum uehementior in nocte, ex ij. humo-
rum. Et quandoq; accidit eis dispositio sicut ydro-
pisis & fluxus uentris. Colericus aut Melancolicus.
egestio lentis feda non naturalis, spumosa foetida,
que quandoq; assimilatur egestionis fluxus liquefa-
ctiui, Vrina aquosa colerica uel Melancolica: mul-
tortiens euomunt Melancoliam & Coleram post
ipsam: & sudant sudore foetido. Et harum febrium
quedam sunt ex putredine colere, quedam fleg-
matis.

10
matis, aut sanguinis, secundum plurimum tamen fe-
bres pestilenciales causant febrem continuam, quia
sunt ex putredine causata intra uenas: & in tota
massa sanguinea. Vnde accessio febris est absq; ri-
gore & horripilatione secundum plurimum, licet
interdum prima accessio sit cum aliquo eorū: pro-
pter reuocationem caloris, uel quia aliqualis ua-
por malignus expāditur supra membra sensibilia.
Vrina secundum plurimum aquosa, melancolica
liuida, aut subiugalis. Quæ si prima die apparet bo-
na: cum ypostasi laudabili: est tamen secunda aut
tertia die: cum seuitate accidentium: sicut Nausea,
uomitū, dolore capitis, angustia. Verum tamen si
cut est multa diuersitas in istis febribus quātum ad
materiam & dispositiones multiformes: sic pote-
rit esse multa urinarum diuersitas, quam proculdu-
bio ueteres philosophi, & medici clarissimi, poste-
ris tradidissent, nisi uita eorum etiam in ambiguo
stetisset, hinc uere dixit Gentilis prima primi, do-
ctri. quarta: scientiam de febribus in mundo nondū
esse completam. Is enim ut hanc completeret ex ni-
mia infirmorum requisitione, peste illa atrocissima
anni 1348. xij. lunij infectus, post sextam mor-
tuus est diem, & sepultus fuligni circa heremitar.
Ferunt etiam Mesue cum incepisset tractatum de
egritudinibus cordis, peste tunc uigente absorptū,
& ita illud opus diuinum non compleuisse, inui-
dia fortassis nature. Et quia febris pestilentialis ut
C. 1 plu-

**De uri-
nis in-
fecto-
rum.**

Cordis custodia plurimum lēdit cor, ideo secundum plurimum est mortalis. i. quarti tracta. iij. cap. ij. Primum enim occurſus omnium: accidentium inquit Meſue. Occurrentium corpori eſt ad cor tanq̃ ad baſim uitę: nec moritur, Galeno teſte, animal: niſi ſuum cor interficiatur: ob id Rhafis in diuiſionibus ſtude ait tota intentione, confortando cor, cum omnia membra permanent per moderantiam complexiōis cordis quinto interiorum colligendū: propterea à principio apparitionis ſignorum, uſq; in finem ſine intermiſſione habeatur magna diligentia pro custodia cordis. Quia uirtus in hac febre deficit & ruid facilliter, non ſolum prima die, ut Gale. placuit. x. de ingenio ca. ij. ſed breuiore etiam ſpatio, maxime quando aer eſt multę uenenositatis, ut in augmento uel ſtatu peſtilentię, in corpore debili. Licet ergo ut plurimum peſtilentiati mortem expectant in quarta die, ſępius tamen in xxiiij. & paucioribus horis recedunt. Quare uide an actio ueneni merito eius naturalis effectus ad precipuum terminum, per malicioſos limitari poſſit, ita q. toxicum Prelato, aut principi (uenenum namq; aurohibitur) exhibitum precipue poſt Menſem aut hebdomadam, & non ante uel poſt: uenenatum hominem perimat. Ratio autem cur uenenum ex toto genere, principalius repit ad cor q̃ ad alia membra? Quia ubicūq; approximatur, conuertit illam partem à forma ſpecifica ſeu qualitate & uirtute

Venena cor peſtūt. minem perimat. Ratio autem cur uenenum ex toto genere, principalius repit ad cor q̃ ad alia membra? Quia ubicūq; approximatur, conuertit illam partem à forma ſpecifica ſeu qualitate & uirtute

ignota ſiue occulta, uerſus naturam uenenofam, et preſertim ſpiritum illius partis inficit. qui eſt formaliſ pars noſtri corporis, & maxime ſpiritum uitalem. Cuius modus mixtionis inter ceteras partes noſtri corporis: maxime repugnat & contrariatur (quod duntaxat à poſteriori ſcitur) modo mixtionis ueneni. Qui ſpiritus fugiens à ueneno tanq̃ à contrario, rediens ad ſuum principium ſeſcit cor, portat infectionem uenenofam ad ipſum, & facit accidentia peſſima Cordiacę paſſionis. Nonne uidemus medicinas quędam appropriatas cerebro principaliter: quędam ſtomacho. &c. Ita illa membra quibus appropriantur petentes, q. nō principaliter alia: ſic pariformiter uenenum qualitercūq; approximetur, principaliter petit cor, et repit ad ipſum principalius quam ad aliqua alia membra intermedia. Signa autem hominis ex adminiſtratione ueneni mortui à Gale. collige, vi. interiorum tex. illo. Cum enim euchimo alicui natura. &c. nec fidat uni ſigno. Quia ut deduxi ſupra humorem uenenofum fieri in corpore humano, & facere protinus accidentia ſimilia accidentibus à ueneno prouenientibus. Ideo non raro culpanitur inſontes de ueneni exhibitione. Precioſos deniq; lapillos, aut plantas, ceteraſue res, per earum uires occultas, non ſolum ſpiritus omnes preſertim uitales alterare, & nos ad uitę opera indiſponere: Sed repentinam etiam mortem inducere: inconfes-

C. 1. ſo habe

Questio
de uenefi-
cijs.

so habetur. Quid enim calidissimi naturæ rerum philosophi, sub uerborum hoc inuolucro expresse-
rint, q. Herculem indutum munere Deyanire, tunc
ea sille Lerneæ infecta, combustum ferant confide-
ra. Insignes itaq; uiri, & laqueis amoris irretiti,
non dona quæuis admittant, aut corpori applicent,
nisi impressionem illorum repellentia secum ferat.
Gentili sexta, quarti dub. ij. colligenda. An autem
hæc ueneficia, à maleficis uetulis, imaginationum
ui, herbarum, uerborumue semper constiant, non
obstante dicto Archi. in Ca. non licet ea. nec mirra
xxvi. q. v. teneo saluo meliori iudicio q. non. Quia
Deus non semper permittit hæc fieri, & ista per-
missio diuina necessario concurrit, imprimis ad om-
nia talia opera. Instrumenta etiam harum, demo-
nes, non semper. Sed libentius sub uno aspectu q.
alio, & sub una constellatione q. alia eis apparent
ut Albertus ij. sent. dist. vij. propter causas ibi nar-
ratas. Sic Concil. dist. 13. dicit se expertum esse o-
rationem ad Deum factam conferre pro scientia
acquirenda: duntaxat capite: existente in medio cœ-
li cum Ioue & Luna eunte ad ipsum, & hoc dicit
esse, q. reges Græciæ obseruabant cum uolebant in-
suis exaudiri petitionibus, ut ait Albumazar in Sa-
dan, tanq. non celerius oratio exaudiretur ieiunij.
& uigilij ex fide factis, q. istis superstitiosis ob-
seruationibus, & per hanc uiam conciliatoris: sum-
ptam ab Astrologis de imaginibus, uolunt quidam
saluare

saluare fascinationes & ueneficia, alio modo quæ
Auicenna dixerit, non negando principia peripate-
ticorum. Sed redeamus ad Signa.

De signis bonis & malis.

QVI A superius dixi febres pestilenciales, ut
plurimum esse mortales. Ideo cum princi-
pe me paucis absoluam. Cum acutorum morborum
non omnino certe sunt pronuntiationes uite neq;
mortis, ex primo separatorum sermonum Senis,
adeo quod etiam diuinatores in hoc diuersifican-
tur, ut commento. 16. prim. re. acu. & teste Gale.
eo. ij. quarte parti. omnis inquisitio fallax. Nam in
his quandoq; perfecti decipiuntur medici, à forci-
ori imperfecti. Nichilominus inquit ij. prognos. ex-
sentent. Dyoclis cōmento vi. Corpora animalium
esse composita ex deferente & delatore, dico si de-
ferens uirtus & spiritus subito, uel prima die re-
peritur debile, & pulsus uelox, frequens, durus,
cum pauca resistentia. Urina aquosa, cum ypostasi
diuulsa, aut subiugalis turbulenta & sediminosa,
cum fetore anhelitus & oris fetore omnium ege-
stionum, cum deiectione appetitus Apostemate fu-
glico, & timore mortis, ultimum malum uatici-
nare potes. Causam autem horum accidentium sci-
re uolens, legat Gale. in ij. re. cum hipo. q. si alia
signa uolueris, remitto te ad librum pronos. Ipo-
ara. & librum eius secretum: ac decimum Alman-
fortis

De regimine præseruatiuo.

Cum tota uis præseruationis, in fuga consistat: Arnoldo dicente, principale remedium est fugere, non modo locum, sed etiam prouintiam. Et si quis infectus fuerit hac egritudine, Deus cum sua ineffabili misericordia curet eum, ac si diceret, facilius est præseruare quàm curare. Primum dictum sum psit ab Almanfore, in quarto, de cautela egritudinū. Fugere enim debemus cito, longe, et tarde reuerti: Omnium autē primum fugere debemus peccata, et tarde ad ea reuerti. Tunc enim Deus, qui languorum curator est, sine cuius nutu, ut inquit Zoar, nil horum fieri contingit. Nos et præseruabit, et curabit, intercessionibus sancti Martini, et Fabiani et Sebastiani, nec non presentissimi patroni huius regni sancti Stanislai. Fugenda conuersatio cum infectis, aut ab infecta ciuitate uenientibus. Culcitre lectisternia, uestimenta omnia præsertim lanea uel linea, in quibus per decem et plures annos, malitia impressio detineri comperta est. Feles Catti, canes, per domos uicinarum uagantes fugienda. Infirmi et mortui non afficiendi nec uisitandi. Hinc non laudo Pannonos, qui cadauera mortuorum in libitina iacentia deosculantur, quoniam multi ex hoc seipsos perimunt. Quod si propter reipub. ardua negocia manendum est in loco pestifero

pestifero, tunc ad sex rerum non naturalium scilicet Aeris, cibi, potus, Somni et uigilie, inanitionis et repletionis: et accidentium anime debitam obseruationem recurrendum. Quoniam et in præseruando tantam habent efficaciam, ut Serapio uir summæ experientie, et autoritatis, à quo medicorum princeps, multa eius dicta inseruit in eius libro tanquàm probatissima, quinto præcti. capitulo secundo, audeat asserere, errorem in sex rebus non naturalibus plus nocere, quam sint iuuamenta medicinarum, et idem sensit Auicenna. quarta primi capitulo primo. Tamen in rei ueritate, difficillimum est ordinare debitum regimen in istis sex rebus, propter repugnantiam occupationum uite humane. Aer in Generali, præsertim in æstate debet esse ad frigidum et potius ad siccum quàm ad humidum declinans. quod si non potest fieri naturaliter, fiat artificio, ut per hoc resistatur non solum aeris putrefactioni, sed eius etiam malignitati. Spargatur ergo tota Camera ex aceto et aqua simplici, sed melius rosata et Camphora, quibus singulo mane lauet manus suas et faciem. Poma etiam et pyra odorifera ponantur ex quorum corticibus depilatis aut Mitho et Thamarisco fiat suffumigum. Folia Salicum Violarum florum nenupharum prunorum aut uitis spargantur: uel fiant suffumigia ex thure solo cum Gariofolis: portetur sponsa in aqua rosata muscata et aceto infusa que parum expressa

Aer

D

Pomū expressa etiam naribus apponatur: uel teneat hoc pomum in manu. Recipe terpentina sepius lote, et finaliter ablute in aqua rosata muscata laudani recentis & puri. añ. ʒ 5. Rosarum ru. uiolarum, foliorum mirthi Gareosilorum Corticum citri Croci añ ʒ 1. Musci gra. v. dissoluta in aqua rosata, & fiat ex his pomum. Ignis etiam ex lignis quercinis aut sarmentis uitium siccis in habitationibus fiat. Ipocrates enim plures ciuitates liberas fecit à peste crebris ignibus per uiccos factis mane & sero, presertim temporibus nebulosis, ut scribit Rabi 24 partic. suorum Afforif. & Gale. in lib. de Tiriaca ad Cesarem: & ob id Atheniē illi auream statuum crexerunt, & pro Deo coluerunt. Aut ex folijs ro. rub. labrusci Coriandris siccis añ ʒ 1. 5. Corral al. rub. añ ʒ ij. floribus nenusarum siccis ʒ ij. boli ar. turre sigl. añ. ʒ 5. puluerisatis subtiliter, et cum laudano & aqua ro. fiant trocisci & excinentur, puluerisato uno trocisco ponatur super carbonēs in medio camere. Possent etiam fieri à medicis: pntibus aeris constitutioni, poma odorifera: deferant potentes iacinthos, smaragdos, granatos, in annulis, preseruant. n. eos à uenenis, pauper autem deferat & odoret herbas odoriferas maioranam, sathurea, yreos, & similes. In aeris claritate aperientur fenestrae domus, uersus ortum aut occasum aut septemtrionem, uento boreali flante, qui frigidus est & siccus, rectificationis corrupti & pestilentialis

**Troci
sci.**

**Lapil-
lorum
uis.**

**Bore-
as.**

lentialis aeris, ex tertio Theizir cap. 1. & ij. primi doctri. ij. ca. de naturis uentorum. Auster fugiendus est, quia terruit Auster euntes. Nec minus inuat, plateas & loca ciuitatum, seu uillarum, tenere munda, ne aeris maliciam augeant: quamuis multi dicentes uenenum debellari ueneno, laudent per uiccos & plateas ciuitatum seu uillarum abbicere caneros, porcos interfectos, in magna copia, et per hunc fetorem & modum, abigere credunt pestem: quod experiri possunt rustici in uillis. Eadem ratione Auerro. 6. colliget cap. ultimo, extollit odorem Urinae hircorum. Quare seruentur hirci in domibus. Cibi sint facili digestionis boni nutrimenti, diuersificandi tamen, secundum diuersitatem temporum, regionum, complexionum ut in Hyeme sint multi nutrimenti, fortis soliditatis. Aestate econuerso Colericis frigidi & humidi: Melancolicis dentur humectant & parum calefacient. Illis autem in quibus sanguis slegmaticus generatur, cibi pauci nutrimenti in quibus sit caliditas et subtilitas: In quibus rursus sanguis bonus generatur et calidus, indigent frigidis nutrientibus pauci nutrimenti ex Haliabate 5. Theorice, & hoc, quando dictas complexionēs uersus temperamentum ducere, aut ab ulteriore lapsu preseruare cupimus. Panis sit bene fermentatus, in quo parum aceti tempore fermentationis ponatur, Carnes laudabiles pullorum, animalium minorum in montibus agris degentium laudantur.

D 2

Cibus

Speci: es.

dantur. Cernuorum autem caro sicut equorum & Axinorum uitetur, & carnes potius assentur q̄ elixentur & preparentur cum rebus acetosis uel aceto uini, aut lemonibus, & condiantur Zeduarie Cinamomo Troco Mae puluerisatis: fercula posita sunt fieri cum brodio carniū predictorum. colatura furfuris, Auenata, Brodium ex urfibranca cū uittelis ouorum recentium factum, comedantur. Etiam oua tremula. Aliqui doctores uolunt omnem cibum & potum esse actu frigidum: et uolunt semper ante cibum capiatur buccella una panis non in toto mundi à fursure intincta in aceto, aut tota stura panis: post totalem autem cibum, 3. ij. dyacitoniten. s. specibus nil post ipsum bibendo. Pisces sint petrosi, post pisces nuces, post carnes caseum duces, post pyrum uinum. Isaac enim dicit. Si una nux cum una ficu sicca comedatur ante cibum, ab omni ueneno preseruat. Idem quinto. collig. Idem ij. Can. ca. proprio de nuce colligitur. Gale. in lib. alimentorum, cap. primo & ca. ulti. de cibis boni & mali succi. Caseus circa finem cibi in parua quantitate comedatur. Sapores confici possunt ex acetosa & Ruta, mellissa, basilica. Modum autem confectionis relinquo cocis, quorum quilibet habet ad hoc propria inuenta. Capares à sale purificate, aceto passulato cōcinnati prosunt, Extinguunt enim calorem & aperiunt opilationes & eliquant flegma, appetitū pronocant, uētreū subducunt. Gal. 2.

alimēta

De ui: no.

Sapor

alimentorum. Potus sit ceruista in partibus nostris, defecata, non lupulosa multum, non turbida, aut grossa sed mediocri substantia. uinum sit album clarum acerbum aut rubeum ponticum & odoriferum, nō aquatum commixtum: quia mollificat et debilitat stomachum: & generat in intestinis uenositatem, ex 35. cōmento 2. re. acu. Aqua potius bibatur gratia medicine q̄ potus, et hoc est quod intellexit Auicē. dicens aquam frigidam multam et subito bibita, in una uice, aut pluribus uicibus, esse iuuatiua ualde: gratia autē potus cum cibo permixta in magna quantitate nocet. Quia faceret sui ponderositate cibum indigestum descendere. Quantitas autem & tempus cibationis non potest determinate mensurari, sed stant inestimatiua medici. Nec uelim morderi à quoquam q̄ uinum admiserim, quia cauere debemus in preseruatione à rebus calefacientibus, ne corpus multum cogatur aerem attrahere. Sed quia maius est iuuamentum no cumento, uinum admittatur: Aut fiat Iulep tale Scabiose, Betonice, Endiuie, Acetose, Boraginis, Buglosse cū earum floribus ana. M. 1. Florum Nenupharis Rosarum ru. Violarum añ. 3. ij. s. se. Acetose Endiuie Citri mundati añ. 3. v. Zeduarie. 3. ij. se frigidorum, 3. iij. Sandal. omnium berberis ana. 3. 1. s. contundantur contundenda, & infundantur omnia in lb. 6. aque per duos dies in uase recto & postea ponē omnia in alembico ad distillandum

Vinū non
diluatur.

Aqua

Iulep

D 3 dum

Sonus

Sum: deinde ad quamlibet libram aquæ adde Zuccari albi, ℥. 6. & aceti optimi uini ℥. 5. & fiat Iulep, quod poteris aromatizare secundum exigentiam temporum cum calidis aut temperatis speciebus. Somnus sit nocturnus septem aut sex horarum, incipiendo ipsum super dextro latere, postea super sinistrum se reuoluat, resupine autem dormire uitet, & sicut somnus & uigilia utroque modo magis facta malum, ita temperatus in sua hora: omnes operationes naturales, uitales & animales fortes facit, ut secunda & tertia primi. Infectus autem peste prohibeatur omnino à somno tota die, prefertim post fleubotomiam, quia superfluitates, in somno trahuntur ad corporis profundum, & nocet uentri apostemato. Exercitium sit temperatum & demane emissis superfluitatibus: potius intra quam extra domum factum. Quoniam Auerrois vij. colligit mirabilem causam sanitatis conseruade in exercitio consistere dicit, à quo solus abstineat, qui Fulgentio teste, uult gaudio sanitatis carere. Vnde Rhasis xvij. continentis dicit quod in quadam peste fere omnes fuerunt mortui, præter uenatores qui exercitio usi sunt conuenienti. Exercitetur ergo quisque secundum exercitium sibi magis consuetum. Laudatur deambulatio, Lucta, Ludus pile: quod si corporalia & peditatiua nolueris, assume mentis salutem exercitia, sicut submisce cantare, legere, nunc historias grates & morales, nunc theologicas per

Exercitium

per quas uirtutes ministrantes uegetatiue potentie, fortiores ad resistendum aegritudinibus & earum materiis efficiantur. Non sit exercitium usque ad sudorem, non uentre repleto post cibum immediate. Quia prohibet digestionem, & cibum corrumpit in stomacho concludendo quod regimen plus attineat quieti quam motui. De inanitione & repletionem, uitetur superflua repletio, & maxime ebrietas, morbos enim gignit, & fouet ut lib. de plenitudine, & 3. artis medica. & 1. aphor. commento 3. narratur. Abstineat à fame, quoniam stomachum malis replet humoribus, tertia primi. Siue hoc sit ex eo, quia tempore famis caliditas facta intensior, humores nocuos aliunde attrahit, siue illos qui in stomacho inueniuntur extrahit, et corrumpat, uide Gale. ij. regi. acu. tex. commento 24. Accidit sepe propter longam famem, quod stomachus cibum ab epate ad se trahit, illis uentis, quibus transmittitur ab eo ad epas cibum. etiam sanguis fertur nutriendi eius causa, ut Gale. de atra bile. Sitis etiam tollerantia inflammat. Inter prandium & coenam sint octo aut decem hore, secundum uarietatem digestionem in hominibus, nec sumat cibum propter gulositatem, quia tempore Ippocratis & Platonis, ut Galenus in ultima partic. sexte refert, homines qui comedebant plurimum, stomachus & uenter eorum scarificabantur & fustigabantur, ne talis consuetudo redeat, uitetur ferculorum epularum po-

Tolleratur famem

**Passio
nis ani
mi.**

**Imagina
tio.**

Coitus

tuum uarietas, & omni die habeat completam su-
perfluitatum euacuationem natura uel arte. Sic Au-
uer. 6. sui colliget. Res uentrem lenificantes hoc te-
pore esse dicit optimas. Accidentia anime in omni
peste uitanda, sicut cogitationes meticulose & a-
lie passionis, sed sint in bona spe gaudio & tripu-
dijs, sint in presentia charorum, sonorum musica-
lium, bene sperent, & letentur, nec unq̃ cogitent
de peste, nec colloquia de infectis, nec strepitū cam-
panarum admittant. Imaginatio enim fortis facit
casum, ut Gale. cōmento vij. primi prognos. & Au-
uicē. ij. primi doct. secunda ca. xiiij. et primam iij.
de Ilischi. & xv. tertij ca. de Ictericia. Preterea si
fortis imaginatio secundum ipsum quarta parti. se-
xti naturalium ca. iij. non solum imaginantis, sed
etiam alienum corpus potest realiter immutare,
quanto magis fortis imaginatio super pestilentiam
cum forti timore mortis, proprium corpus imagi-
nantis poterit ad ipsam alterare. Hinc iij. quarti
ca. xx. Nocumenta animalium ex angustijs & sol-
licitudinibus corrumpūt sanguinem. Coitus qui in-
ter anime passionis, propter delectationem in eo
contingentem collocatur, uitari debet. Quia per
ipsum uite principia, & sperma & spiritus eua-
cuantur, uirtutes laxat, & corpus effeminat, pusil-
lanimitatem & infamiam nobis parit. quod pro-
pter illam transeuntem delectationem mulieri nos
subijcimus, & nil adeo stomachi & oculorum de-
bilitatem

bilitatem gignit, sicut immoderatus coitus. Quare
uitetur, nec de scortatione cogitetur unq̃. Hoc eti-
am obseruandum est, cum aliquis peste, ex consan-
guineis aut eiusdem etatis moritur, exeant domū,
nec cito reuertantur, donec aer rectificetur. Et tan-
tum de regimine sex rerum.

**De Regimine præseruatis
uo Medicinali.**

Istud regimē perficitur triplici intentione. Pri-
ma corporis mundificatione, à superfluitatibus
& hanc tetigit Galenus 1. de differ. febr. cap. 4. et
6. de regimine sanitatis: premissa si necessaria fu-
erit digestionē. Secunda rectificatione malitiæ cō-
plexionis. Tertia administratione beserealium me-
dicinarum. Quantum ad primam intentionem di-
xit 17. conti. Iudeus, fac flebotomiam & purga-
te, etsi purgatiōes regulares iuxta dictum Senis 6.
Anfor. 47. In uere fieri debent, prout etiam post
Ipocratem Auicē. sentit iij. primi cap. v. Quia
tunc ut Reumundus in libello suo de Astronomia
capi. de modo. Instinctus & motus & appetitus
naturalis superiorum, mouet instinctum medico-
rum & Astronomorum, ad considerandum eua-
cuationes, cum uer suum calorem, suam humida-
tem, & odorem suum expandit, & frigiditatem
& siccitatem consumit, Unde tractatu primo cāri-
B cantico.

1.
2.
3.
**Fleu-
boto-
mia.
In ue-
re**

Digestio
ma-
terię ut
sciatur

Farma-
cia

canticorum 1. 4. 5. Ex farmacia est perfectum iuua-
mentum in Vere, possumus nihilominus urgente ne-
cessitate, in omni etiam anni et alio tempore pur-
gare. Quando ergo in corpore cognosces multos
humores peccantes tempore suspecto, aut dolores
circa cor uel capitis subito factos, tunc sine etiam
scitu medici, fleubotomare poteris Venam nigram
seu communem, nec facias omni lunatione Fleubo-
tomiam. Sed naturam imitare, quæ sanguinem pro
ultimo Thezauro semper recondit. Si uero san-
guis in plenitudine cum alijs humoribus parum aut
non sit permixtus, farmacia minuat, ex octauo
commento secunde particule, dando minoratiuum
in forma Boli, pillularum, aut potabili. facta mi-
noratione digeratur materia peccans cum digesti-
uis appropriatis, digesta uero materia quod a po-
steriori scies, quando uidebis in Urina substantiam
mediocritatem tenere, & in colore rectificatam,
et in fundo eius, immersa uidebitur ypostasis alba,
coniuncta, equalium partium, Dyaphana: & figu-
re pyramidalis, prout colligitur ex sermonibus Iu-
pocra: ij. prono. textu xxvi. & Commento ibidem
ueritatem eorum demonstrantis, eradicetur tali
uel simili Farmaco R̄. Reubarbari bene condicio-
nati. 3. 1. 5. aut ij. Spice grana iij. irroretur cū pau-
co uini albi odoriferi. postea in sufficienti quanti-
tate aquarum Endiuie & acetose, Scabiose infun-
dantur prius buliendo, & stent per horas decem
in infusi-

in infusione: postea fiat fortis expressio, in qua dis-
soluatur electuarij lenitiui. 3. ix. dyaprunis solu-
ti. 3. 1. 5. addendo syrupi uiolati aut rosati 3. 5.
fiat potus mediocris, qui exhibeatur in aurora.
Item si non habes Reubarbarum, accipe reuponti-
cum aut reulithuanicum radicem inq̃, tempore in-
uictissimi Sigismundi, regis Poloniae, in montibus
Lithuanie repertam, Coleram & flegma citra mo-
lestiam educentem, in dupla proportionem ad Reu-
barbarum de ipso ponendo in infusione, post far-
macum uesteri accipe scutellam plenam cum bro-
dio pulli macri & Zucharo, si abhorres Clisteria. **Lauatum**
Quod si sanguis nec in quali nec in quanto peccet,
complebis ferme omnes intentiones, ista solenni et
diuina decoctione, in pluribus iamdudum experta,
reddit enim corpus mundum & siccum à superflu-
itatibus, principalia membra roborando, omnem
nocium humorem subito expellit ad exteriora per
uiam releuationis nature, etiam malas & corru-
ptas humiditates corporis equat, humores ad be-
nignum reducendo, & datur infectis & non infe-
ctis, ad plus ter omni hebdomada, diebus interpo-
latis cuius descriptio est. R̄ Corticum citri, Cor-
ticum radicum caparorum Berberis, Verbene, San-
dalorum rub. Spodij añ 3. ij. Gariofilate, Buglosse,
Melisse, Boraginis, Cicoree, añ M. 1. Acetos, Epa-
nice Prassy añ M. 1. 5. Scariole agrestis. 3. ij. se. cu-
cubitis Melonis, Citrulli, Cucumeris, Violarum añ
E 2 3. ij. Thi-

Reu-
lithua-
num

Syrus
pus di-
uinus.

Petrus de
Tusignano
no.

℞. ij. Thimi, Epithimi Sene, Polipody añ. ℞. 1. Agri-
rici albi cito fragibilis Reubarbari electi añ ℞. 5.
Mirabulanorum chebulorum 3. 1. Mirabulanorum
citrinorum 3. 5. Dyagridij 3. ij. Zuchari albi ℞. ij.
fiat Syrupus secundum artem & acetosetur aceto
citioniorum Thimus Epithimus & Sene secundum
artem decoquantur secundum artem, & adde pa-
rum dyagridij Dosis ℞. 1. 5. aut ij. cum Buglosse
aut acetose aquis. ℞. ij. in mane post cuius assump-
tionem poterit per horam & mediam dormire.
Iste est syropus diuinus quem Brixienfis aggrega-
tor Guil. de pes. parte ij. ca. primo. in fine ca. cū Ele-
ctuario quod etiam ponam reticuit: & tanq̃ res
secretissimas sibi reseruauit, quem Petrus de Thu-
signano ex autorum intentionibus composuisse fer-
tur, loco Reubarbari ponas ut dixi duplicem quan-
tatem reulithuani. Alter Syrupus nostre descri-
ptionis, non inferior priore, Recipe herbe Bora-
ginis buglosse uiolarum & florum earum, Betho-
nice sticados añ M. 1. Rad' Iris polipody quercia-
ni Cicoree diptami al. zedoarie Angelice Enula
añ. ℞. 5. se. acetose Citri uel oximi añ ℞. iij. pru-
norum damascenorum numero xij, granorum sea-
besten numero xx. folliculorum sene M. iij. Agri-
ci grosso modo pisti ℞. 1. fiat decoctio secundum ar-
tem quantitatis ℞. 1. 5. reseruando debilia ad finem
coctionis, stet v. horis, deinde exprimatur: &
dulcoretur cum syrupo de succo acetose, aut ace-
tosificatis

tosificatis, Citri. q. s. nō clarificādo Dosis ℞. iij. aut ℞.
1. 5. de tertio in tertiu diem, est enim solutius &
digestius, Si addes Reulithuani electi in partes
incisi ℞. 1. colati & expressi: aut Pulpe mirabula-
norum Citrinorum Kebulorum ana ℞. 5. erit uirtu-
osior. Secunda medicina preseruatiua in qua om-
nes doctores conueniunt, qui post Ruffum fuisse,
de quibus dicit q. nunq̃ uidit aliquem bibentem
hanc medicinam, qui non preseruaretur & libe-
raretur a pestilentia, & nunq̃ fuit inuenta medi-
cina sibi par, descripta prima quarti ca. de fe. pes.
& ab Almanfore in quarto ca. proprio, & Auer-
sexto suo colliget. cap. ultimo. Cuius hæc est de-
scriptio. Recipe aloes Epatici 3. ij. Mirrhe Croci
añ 3. 1. fiat massa cum uino, capiatur ad minus bis
in hebdomada ℞. 1. uel 3. 5. per horam ante exi-
tum a domo mane: nisi uenter esset lubricus: uel ana-
te cœnam per horam, unam pilulam capere po-
tes, bibendo post eius acceptionem. quandocunq;
accipitur uini paucifere quantum os pro uice ca-
pit. Tamen si alij Paulum Aeginetam sequuti, dicāt:
hoc medicamen in puluere sumptum, melius ope-
rari: Communiter tamen redigitur in pillulas: quæ
facilius degluciantur: Hæ namq; pillule, uere sunt
iuuatiua: ut ingrediētia demonstrant: Purgant enim
per aloë & expellunt flegma, ut Auenzoar tract.
ix. cap. v. Et superfluitates corruptas etiam imbi-
bitas & grossas prima 4. cap. xvi. Et Melancho-

pillule
Ruffi,

E 3 liam

Nam euacuat autoritate Alfalamen. 7. conti: per
 aloem et mirrham: à corruptione preseruant cor-
 pus sanum: non minus q̄ cadauera. Et confortat cor
 per crocum: uinum autem est maximus penetrator,
 defert uirtutem earum ad omnia membra, quare
 confidas in eis etiam solis sepe acceptis. Sed fiant
 ut ab antiq̄is sunt experte. nihil addendo, aut mi-
 nuendo. Cedit naq; in aliqua certa dosi forma oc-
 culta: quæ in alia nulla ab ea: reperiri potest: Non
 standum est inuentioni medicinarum per lectiones:
 sed oportet adherere ei quæ experta sunt. Vt v.
 canonis. Summa prima cap. ij. dicitur. Quod ex-
 perta medicina, melior est, non experta: vnde zo-
 ar Arabs: male à quibusdam carpitur: Quod ster-
 cus columbinum admiscuerit faimaco, preseruan-
 te à pestilentia aerea, et aquea, cū dicat se id non
 fecisse, a casu, et sine causa. imo elegisse ipsum ob
 hoc: quod grossissimum laxat humorem, quem sub-
 intrauit putredo: à malicia aeris inspirati. siue a-
 quarum malarum. Hinc x. simplicium cap. xxvi.
 Quamuis turpe sit talia experiri: ut ait Gal. tamen
 optimus medicus. etiam rusticas medicinas scire de-
 bet, et eligere meliora pro honoratis. ob causam
 v. simpli. ca. xiiij. assignatam. Nonne scribitur xvi.
 conti. autoritate Acharisti, et Zeherich. Stercus
 humanum potu datum cum uino et melle, conue-
 nire omnibus circuitibus febrium. etiam omnibus
 uenenis: tam uiride q̄ siccum. Et Heluctius quidam
 retulit

20
 retulit se ex eo accepisse in peste, Cathapocia et
 liberatum. Rasis quoq; vij. Conti. exhibet per os
 sicut et Asclepiades: ab extra et intra corpus for-
 te rusticis dedit. Standum ergo in medicinis exper-
 tis ut xiiij. Tertij ca. de Asmate. Sicut ego confido
 plurimum in triseria Persica: experta apud Per-
 sas: in feb. acutis: et pestilentialibus quocūq; tem-
 pore fiant, dando 3. vi. cum decoctione florum et
 fructuum cordialium q. s. cum succo rosæ puro: aut
 acetosæ. Electuarium preseruatiuum et curatiuum
 Recipe nucum maiorum numero 20. Caricarum
 pinguium numero 15. ruthe M. 1. Absinthij, scabi-
 ose: Cotule fetide, cœlestine añ p. 1. Aristolo. ro-
 3. 1. 5. Aristolo. longæ 3. 5. tormentillæ diptami al.
 pimpinellæ baccarum lauri an. 3. ij. 5. florum bo-
 raginis, Corticum citri, Galangæ, oßis, de Corde
 cerui, aut cornu unicorni, Macis mirrhæ, boli ar.
 terra sigillatæ añ 3. 1. 5. salis cōmunis ad quantita-
 tem nucis magnæ, puluerisanda pulueriscentur, et
 contundenda contundantur, et incorporentur cū
 lib. ij. mellis despumati, aut q. s. et fiat electuari-
 um, usus eius est, ut accipiat omni mane pestis tem-
 pore: ad quantitatem nucis Auellanae parue, et bi-
 bat desuper si libet parum aceti boni, aut aque sca-
 biosæ, et stet horis tribus ab assumptione cibi. Et
 hoc in uia preseruatiua. Cum primum autem sentit
 se quis infectum, prohibeatur à somno omnino, a-
 lias nihil proficiet, ut 41 cap. Auenzoar. Et mox
 da do

Electu-
 arium

Dosis

da de electuario prefato: & desuper hanc aqua-
rum mixturam, Endiuie, acetose, rosarum, scabio-
se ana. & subito post fiat flebotomia secundū mo-
dum Gentilis, oppositę partis, si plethoria adest aut
eiusdem longinquę partis secundum estimatiuam
medici presentis. Pauper capiat ficcus siccas nu-
mero ij. nucem 1. folia ruthę, 20. ieiune, aut 5. uel
6. grana, Tuniperi recentia. Electuarium pro diui-
tibus, eiusdem intentionis, quod est illius magni ui-
ri Stephani Mediolanen. Recipe auri lanuensis li-
mati. 3. ij. margaritarum 3. 1. Camphore 3. iij. se.
basiliconis spodij doronici zedoarię an. 3. iij.
Sandalorum al. & rub. mirtillorum an. 3. 5. Ci-
namomi 3. 5. Musci gra. aut Ambre grise 3. 5.
zuchari albi q. s. dissolue zucharum cum aqua a-
cetose, & adde syrup de corticibus Citri 3. iij. Cu-
ius dos est 3. ij. in mane, post quod bibat haustum
boni uini. Puluis preseruatiuus. Recipe diptami al-
bi tormentille gentiane boliar. preparati Carline
ana. 3. 2. Sandal. al. rub. zedoarię Coral. rub. Cor-
nu cerui isti an. 3. 5. Camphore gra. 7. misce fiat
puluis. Cuius 3. ij. quando sentit malum cum aqua
stabilose & Endiuie, cum pauco thiriace ad men-
suram unius fabę accipiat, prius calefactis, co-
operiat se in lecto, & sudorem expectet trium ho-
rarum, postea abstergetur sudor, & refocilletur
iure carniū cum uisello oui & mace & croco co-
fectis. Poteris etiam ex pluribus electuarij dissolu-
ti aut

Puluis

ti aut morsellos aut confectiones in modum oppi-
ate conficere ad libitum egri. Aut recipe specierū
dyarhodon abb. pulueris saluificantis seu liberan-
tis ana. 3. 5. tormentille zedoarię rosarum ru. di-
ptami añ. 3. 1. zuchari albi q. s. zucharo dissolu-
to in aqua stabiose fac confectionem in rotulis, de
qua omni mane ante exitum ē lecto capias rotulos
duos. Poteris facere super pillul Ruffi & super
morsell, facta tua. Quod si exire aut loqui cum
hominibus contigerit etiam infectis, capies morsel-
los ij. aut iij. Aut teneas Zedoariam in ore tempo-
re frigido. Aut ex granis Tuniperi zedoaria &
draganti fient pillule in ore seruande. Pillule illius
magni Practici. Recipe mirrhe boliar. Coral. rub.
Karabe Croci añ. 3. ij. mirabulanorum emblicorū.
3. 5. Aloes 3. vi. fiant xij. pro 3. cum uino, de quibus
in mane sumat. 3. 1. aut 5. post quas bibat haustum
uini electi. Aqua contra pestem. Recipe tormentil-
le diptami zedoarię Carline imperatorie, angeli-
ce añ. 3. ij. Cardi benedicti, Camphore sandal. om-
nium añ. 3. 5. Musci optimi 3. 5. ponantur omnia in
quinta essentia uini aliquoties distillati & stent per
8. dies, postea distillantur ad elembicum. Dos sa-
norum est quantum capit testa nucis. Pro egrijs. 3.
1. cum thiriaca optima. 3. 1. post cuius assumptionē
patiens cooperiatur, qui si non iuuatur, erit uo-
mitum & sudorem habebit, si iuuenis, sudorem tan-
tum, tunc spera bene. Rob siue succus decoctus ad
F spissitu-

Rotu- le

Aqua

De thiriaca

spissitudinē herbe Acetose, et scabiose quā *Ras.* 17. continentis uocat herbam militis añ. 31. cum a qua Cisternæ, aut fluminis calibea, mane epotum mirabilis est. Vtrum autem thiriaca, aut sibi similis medicina liberans à ueneno, possit dari homini sano? aut querimus de medicina liberante à ueneno & confortante cor, ut sunt medicinæ uere cordiales, talis conceditur homini sano. Vel querimus de medicinis corrumpentibus uenena, non uehementi operatione, talia etiam conueniunt quia ergo thiriaca bene fermentata: est temperata, propter resolutionem qualitatum contrariarum simplicium eam ingredientium, & ad unum medium reductorum, ideoq; à forma occulta, cor confortat & calorem innatum in sano homine: quod experientia & autoritatibus habetur, ratione enim probari nequit. Ideo plus Auicenne credendum quinto Canonis capitulo de thiriaca, & de uiribus cordis cap. penultimo uerbo illo: homo autem temperate complexionis, si utitur altero ipsorum. &c. qui Galeno & Andromacho conformis est, q̄ Auerro in suo de thiriaca. Teneo ego quod thiriaca homini sano, simpliciter uel sibi sano, quamuis in eo non sit humor uenenosus: confortat cor, & calorem innatum, per formam specificam, tamen per suam qualitatem potest aliquam disperantiam sano corpori inducere. Nec inconuenit hoc, sicut Coriandrum à proprietate resoluit *strophulas*, qualitate

tamen

tamen prohibet resolutionem, Sicut & folia acetose laxant aluum, & semina eius constringunt, ideo pestis tempore dantur. Dosis enim & numerus dosium diuersificatur. Si datur ad puram conseruationem sanitatis detur raro & pauca quantitas: si ad conseruationem, cū preuisione plus frequenter. his: si ad curam et uenenum cētu, detur plus in quanto, considerando tempus, etatem, regionē, parum de ea pueris & senibus dando. & ista sūt inestimatiua medici. Dos. bis in hebdomada, uel de tertio in tertium diem in aurora *℞* ij. sex horis ante cibum, post modicum uini limphati cum aqua rosata aut acetose bibendo, & sufficit quatuor horis expectationis ad cibum. Nec aduerso in hoc stimulum medicorum Auerroim. Vide Galenum de commoditatibus thiriace libellum, & adhuc copiosius libellum eius ad Cesarem compilatum, & inuenies mirabilia de ea. In morsu enim serpentis aut potatione alicuius ueneni aut potus medicinæ mortifere: propinamus ipsam, esto q̄ cibus sit in corpore humano ex 1. Theisr. Vide *Ras.* *bij* parti. *Aphor.* 17. 21. & 22.

Dosis

De Regimine curatiuo.

Sicut febris Galeno teste *vij.* de ingenio *ca.* 8. est molestior omnibus morbis: quod & Isaac sentit primo febrium. Ita febris pestilentialis est molestior & periculosior, propter sui malignitatem.

f 2 tem,

tem, omnibus alijs febribus, quia pauca mora eius in corpore, causat exiciale periculum. Vnde eius materia à corpore expelli & proijci debet, prima primi doct. 1. ca. 1. colligendum. Et ideo ad curam eius festinando, dicimus eam cōpleri potione, Chirurgia, & dieta. Cura autem eius per instrumentum potionis per sex intentiones completur. Per discrasia febrilis alterationem. Secundo per membrorum principalium confortationem: spirituum depurationem & refectionem. Tercio per materie euacuationem & diuersionem à principalibus. Quarto per digestionem humorum residuorum. Quinto per defensionem à putredine cum opilationum apertione. Vltimo accidentium correctione. Pre intellectis igitur illis duobus modis febrium pestilentialium supradictis: quando febris est quiescens exteriori lenta, cum pauca aut nulla putredine, & uirtutis debilitate subsequente, in tali non facit ubotomiam ratione euacuationis, sed diuersionis & preservationis ab apostematibus prauis, & tunc à principio exhibe paruas pullas & aues cum acetosis ut agrestia, citrangelis, alteratos: aut aquis acetosis: de qua febre intellexit Rhasis in diuisionibus, ubi eam nominat febrem quiete caliditatis. Sed quia febris pestilentialis ut plurimum incipit cum uirtutis debilitate, cuiuscūq; speciei fuerit. Si uides uirtutem prostratam ualde: quod scies ex fluxu inuoluntario lachrymarum: sudore frontis, colli,

& par-

In febre
lenta

Cōfor
tatio
uirtutis.

& partium pectoris. Pulsu tardo, paruo, raro. Tunc cibatio est melior: ut prima 4. Tract. ij. cap. viij. Et Gale. cōment. ix. prime & xxix. Secunde partii. Ex quo uirtus uiuificatur. cum cibo. Reficias egrum sepicule: de iij. in iij. horis, parum pro uicidando: Ex xvij. prime partii: Spargere enim cum debilitate uirtutis est melius egro: & sorbitionem post sorbitionem, cap. de tremore cordis: Buglossa detur: secundum omnem modum administrationis: Vnde in hac (inquit, plurimi eorum, qui uiriliter agunt: & super illud comedunt uiolenter: absoluantur & uiuunt. Prima 4. cap. proprio: Et Rhasis in 4. inquit: In hac febre laborantes aliquid comedere sunt cogendi, scz ut bonitas ciborum & potus: resistat malignitati aeris: & ut uirtus sustentetur. Denter igitur Amigdalatum pulvis ex farina ordeii, brodium factum ex ursifranca cum ouorum uitellis: aut decoquatur in brodio gallorum non calcantium aut caponum uel hedi, alteratis cum acetosis prima. quarri cap. 4. quia appetitum incitant & calori resistunt: aut eger capiat de quatuor in quatuor horis unam scutellam de brodio, in qualibet scutella ponendo duo coclearia de Stillato aspersis cum pauco Maluatico & aqua rosata cum speciebus cordialibus temperatis pro cibo. Ex caponem electum diuidatur in quatuor portiones quarum quelibet ligetur filis longitudinis cubiti in anglistaram pendendo, taliter ne fundum

Stillatū ut
fiat

Vinū citrinū

fundum uetri tangant: postea in os anglistare ponatur pannus cum pasta et circumligetur cum pagameno deinde in lebetem (ponatur anglistara & fixe stet) plenum aqua & buliat usq; fiat stillata. Scias autem esse perfectam: quando pedes caponis in lebere positi fuerint decocti, tunc habes quod queris: de quo etiam in syrupis dare poteris ad confortandum. Aut distilletur pullus per alembicum, aut distilletur ex auro potabili syrupus cordialisimus. Si sciueris eum facere cum sola quinta essentia uini & melle uel Zucharo: absq; alijs corrosiuis & aquis fortibus. In potu des uinum boni odoris, cui aliquid aque dulcis sit admixtum, dando etiam parum uini optimi de meliori quod haberi potest ut puta de uernacino Ribola uel simili cum aqua scabiose uel rosate permixti. Est namq; uinum res multum conformis uenenatis, confortando & spiritus novos regenerando, & superfluitates exsiccando, quarta primi cap. vij. colligen. Vnde Auicē. vi. quarti cap. de uenenositate ex medicinis frigidis uult Maluasiā seu uinum Creticū habere uirtutem uiuificandi. Quare Gale. iij. de simplici medicina dis. ij. ca. ij. dicit se curasse congelatum cum ea: uocans ipsam Lystos Aqua ordeī potest dari in cuius uasis fundo in quo coquitur ponantur aliquot ducati, aut lamina Auri ignita sepe extinguatur in tali aqua de qua interdum in frigida bonam quantitatem sumere potest. Si autem

febris

febris pestilentialis est cū multa putredine, & m. In se. magna ebullitione: uirtute & ceteris consentientibus, te putredinis. tunc iuxta Canones Auicē. i. quarti fiat fleubotomia etiam euacuatua, corporis mundificatione premissa: ex. vij. colligit, et cibentur tunc agri cum micha panis abluti in aqua ueri frigoris cum farina ordeī, super quo fundantur acetosa, ut acetum agresta limones citranguli, & bibant aquam frigidam multam subito, etiam ad facietatem ut uult Guilel. Vnde & Rhasis in diuisionibus da eis in potu aquam ueri frigoris ualde, hoc est in bona quantitate. Et sic etiā prima & secunda intentiones compleri possunt simul in exhibitione istorum. Re. prima & secunda. cipe troiscorum de Camphora ℞ ij. reformentur pillule numero tres, cū aqua ro. aut acetositate citri uel aceto. uel recipe Zuchari ro. dyabu glossati añ. 3 s. margaritarum lucidarum limaturæ auri añ. ℞ i. Zuchari quantum sufficit, fiat mixtura, que exhiberi potest cū confectiōe tria sandal, et continentur ista nunc unum, nunc aliud, a principio usq; ad finem. poteris etiam conficere aut iulep syrupos electuaria, aut confectiōes eiusdem intentionis. Ab extra uero non pretermittatur epima cordis & Epatis refrigeratiuum, prout sexta intentione inuenies descriptum. Recipe aquarum boraginis, buglosse: Endiuie ro. añ. 3 iij sandalorū omnium ossis de corde cerui, spodij corticum citri rosarum añ. ℞ i. aceti uini albi 3 i. terenda terantur, &

Epictis
macor
diale

tur, & misceantur simul fiat epitima cordiale, quod
cordi applicari potest omni hora. Aut recipe spe-
cierum triasandalorum, ʒ. s. corticum citri ofsis de
corde cerui añ D. 1. margaritarum splendidarum
D. 5. Croci gra. 7. zuchari tabasset in aqua bu-
glosse & acetose añ dissoluti fiat conditum in ro-
tulis confortatiuum, de quibus capiat s. pro uice.

Tertia in-
tentio.

Tertia intentio completur cum euacuatione facta
in principio, non expectata digestionem materie, &
in hoc sunt opiniones uarię, una uult euacuatio-
nem etiam eradicationem faciendam in principio an-
te digestionem. Alia uult in principio solum modo
lenitias medicinas dandas. Quarum quilibet ha-
bet rationes suas & motiua, Gentilis tamen con-
cludens dicit, credo q. in pestilentialibus festinandiū
sit purgare, cum pharmaco quod euacuat exsoluēdo
Ego enim inquit uidi socios nostros uiros expertos
qui in praua pestilentia dabant prima uel secunda
uel tertia uel quarta die, in summa quam citius po-
terant, pharmaca euacuantiā exoluēdo materias,
quidam dabant reubar. alij agaricum, alij cumtur-
bith: & aliquando dabant medicinas istas uigora-
tas cum pauca scamonea, & plures euaserunt per
manus illorum q. qui procedebant cum lenibus le-
nientibus, fundantes se super uerbo Auicē. opor-
tet ut incipiatur in ea ad euacuandum. Ego sequor
in hoc Gentilem, & fundo me super Affor. Ipo. c.
x. quarta partē. Medicari in ualde acutis si expe-
dit eadem

dit eadem die, differre enim in talibus malum, &
inchoantibus morbis si quid uidetur moueri moue.
In statu uero habere silentium melius est, cum in
istis febribus pestilentialibus quacunq; parte ani-
mi euenientibus, credo nullum presentius remedi-
um & efficacius: q. in prima die uisitationis egri,
dare ei aliquid ex bezoarticis unculq; ueneno
cordis uere contrarijs, aut dando troiscorum de
Camphora. ʒ. 1. cum aqua Acetose uel ro: per qua-
tuor, aut quinq; horas añ prandiū. Considera post
hoc signa si febris est lenta tunc procede cum be-
zoarticis & neq; flebotomiam aut farmatiā cū
ibi non sint materie euacuande, aliquo modo ad-
mittas, quia malum finem uideres. Si apparent si-
gna multę repletionis ac putredinis cum inflam-
matione & c. tunc si uides dominium sanguinis aut
materiam mixtam cum sanguine & alijs humori-
bus: tunc fac flebotomiam copiosam, quoniam in
ipsa multitudinem humorum euacuat, & corpus
infrigidat, & adeo laudatur, ut eam nonnulli in fe-
pestilentiali a quocunq; humore pendeat, raro e-
nim reperitur huius salus peccās. 1. pronos. cōmen-
38. uirtute & ceteris consentientibus, audacter lau-
dent faciendam usq; ad ʒ. viij. etiam usq; ad defe-
ctionem. & dicunt eam in hoc morbo obtinentes
principatum: si fiat in principio, q. si a principio
neglecta fuerit, amplius ei non est intentio, fiat er-
go primo de Basilica dextra, deinde de sinistra ex
xi. tertij

Flebo-
tomia

Potus

Agari cus

xi. tertij. ea. de curatione agriu. cordis in gene-
rali. Nā fleubotomia facta primo ex basilica dex-
tra, euacuat repletionem existentem circa cor: fa-
cta uero ex sinistra, uapores existentes circa cor
educit. Præterea fleubotomia basilicæ directius &
immediatius euacuat ab omni parte pectoris,
ut ij. re. acu. cōmento x. quod Gale. ibi pulcherri-
me deducit. Sequenti uero mane post fleuboto. ex-
hibe Cassie cum aqua acetosæ tractæ. ℞ i. reubar.
electi. 3. 1. squinanti gra. v. puluerum se. citri gra.
viij. Salis gemmæ gra. i. misce cum s. q. aquæ se. cō-
muniū frigidorū et fiat potus mediocris. Pro deli-
catiss uero fiat syrupus talis solutiuus. Recipe ele-
ctuarij Indi maioris. lb. 5. Agarici grosso mō pisti
℞ ij. Succo ro. puri ℞ i. Succo acetosæ ℞ iij. ponatur
in Alembico et distillentur Dosis 3. viij. aut ix. secū-
dum uirtutis tenorem. Si uero materia fuerit alia
à sanguine fiat euacuatio eo modo ut dixi. Aut cū
medicinis benedictis, Autoritate Auenzoar mate-
riam propriam respicientibus. Reubar. & manna
Coleram: polipodium Epithymus & Sene Melan-
coliam. Agaricus uero flegma euacuat, presertim
à spiritualibus, cui inest mirabilis proprietas ut tra-
cta. ij. de uiri: cordis confortandi et letificandi cor,
quia aperit & laxat humorem turbidum & uene-
nosum, & hinc collige quod Agaricus in feb. pes-
 prerogatiuam habet super omnes alias medicinas
solutiuas. Est enim Auicē. cordialis, & democri-
to medi

to medicina familie, & mirabilis medicina aposte-
matum, euacuans omnes humores, exhibeatur er-
go in infusione cum suo correctiuo aut cum alijs
permixtus, quia in substantia datus, uomitum pro-
uocat, & displicentiam habet. Quare in materia
mixta ex Colera & flegmate utaris isto pharmaco:
Recipe Reubar. electi puluerisati 3. 1. aut reu. li-
ethuani 3. ij. incidentur minutim et infundantur in
aquis scabiosæ, Acetosæ, añ. q. s. uini albi 3. iij. stet
in infusione per duas horas deinde infundantur 3.
ij. Agarici præparati 33. D ij. dimitantur in infusi-
one per octo horas postea fiat diligens expressio.
Cui adde electuarij lenitiui aut Cassie cum aqua
Acetosæ tractæ. ℞ 5. Indi 3. ij. & fiat potus. Fit au-
tem Agarici cum Reub infusio simul, propter ma-
iorem commixtionem fiendam. Quod si mallet in
forma pillularum, Recipe se. Citoniorum se. aceto-
se, Croci mirrhæ diptami albi boliar. Coral rub.
Karabe margaritarum lucidarum fragmentorum
Iacinti añ. 3. 1. bdely D 1. Agarici troiscati D ij
Embllicorum 3. ij. Aloes optime in aqua Endiuie
loti ad pondus omnium. conficiantur pillule cum
syrupo de Ribes, aut acetosæ. 8. aut acetosatis Ci-
tri. dos. 3. 1. usq; ad 3. 1. 5. actu infectis, & sunt mi-
hi crede solennes & ex parte in hoc, sed in actu
preseruatiuo, poteris interpolatis dictus unam ex
eis sumere. sed uide ne loco fragmentorum lapil-
lorum, ponant fragmenta uiri. Potest autem fieri

Pharmacū
i materia
mixta.

In forma
pillulari

**Doses
medici
narum**

Quinta

Sexta

ex appropriatis huic feбри per distillationem. Syrupus solutius pro personis delicatis ut supra meminimus, ponendo cum supradictis: aliquid de Agarico ad distillandum. Dosis autem eius uariabitur: secundum tenorem uirtutis etatis. &c. In omni purgatione considerandis ut Mesue autoritate Alexandri, oportet inquit metiri medicamina: secundum mensuram posse uirtutis cuiuslibet. Facta euacuatione qualicunque, si quid remansit digerendum, fac hoc per quartam intentionem cum digestiuo materie appropriato. Cui semper adde aliquid aceti, et medicinas putredini resistentibus, cum mixturis cordialibus, postea residuum euacuetur secundum totum uel partem, facta digestionem quam cognoscas ex premissis in regimine preseruatiuo medicinali. Quinta intentio completur per diuersionem materie ad exteriora ubi opus erit, modis conuenientibus ad id. Sexta intentio completur succursione accidentium, sicut syncope, deiectione appetitus, generatione uermium, qui multiplicantur non solum in pestilentiatorum, sed etiam uenenatorum intestinis, qui quidem uermes sunt uenenosiores tempore pestis quam in alijs temporibus generati, ceteris paribus, & ideo ut plurimum tales sunt rubei aut uariolorum colorum potius grossi quam longi quemadmodum uidi uermem in genitore meo febriente ex peste longitudinis pollicis manus. satis grossum presertim in capite, quod tendebat ad rubedinem fuscam: sic & cauda.

cauda. Quem uiuum egresserat ex assumptione decoctionis centauree cum uino Crostene. Unde & pater meus superuixit, postea tamen me absente atrocissima peste mortuus est, cuius anima quiescat in pace. Non solum ergo in curatiuo, sed & preseruatiuo regimine, attende si uermes sunt in corpore quod nonnulli ex Urine odore agnoscunt, tanquam triti graminis, ne corruptionem in corpore augent, interficiantur & educantur. Recipe diptami sancti, feminis sancti uel herbe lumbricorum, idem enim sunt an 3. 5. bulliant in uino acerbo aut aqua graminis detur ieiuno, uel reulithuanici 3. 1. cum spica & aqua graminis propinetur: ungatur umbilicus & regio stomachi oleo absinthiacum in quo folia centauree & persicorum prebuita sint. Syncope succurras quando uides eum incurere in Lyptomiam cum ligaturis extremorum dolorosis, precipue crurium pedum & coxarum ad inferiora trahendo, fricationes brachiorum fiant, manus & pedes eius in aqua calida ponantur, Aut misce aquam rosam cum pauco uini Malmatici, applica naribus & pulsu brachiorum. Epitimetur cor si pauper est cum sola aqua rosata muscata Sandalis Cardamomi: aut pauco aceto & uini malmatici, uel fiat epitima cordiale, Recipe aquarum rosarum Buglossae Endiuie Mellisse an 3. iij. uini Malmatici 3. 1. 5. specierum cordialium temperatarum 3. 5. Musci Ambre an 4. 1. aceti parum 3. 1. misce & tepesciat

**Verbis
mibus**

Syncope

**Epitima
cordiale**

tepefiat in quo infunde peciam ex panno Schar-
lato aut Syndone rubea, quæ expressa applicetur
calida supra mamilla sinistra ipsius ægri, sæpius ite-
rando, et confert in principio febris pes. etiam an-
te omnem euacuationem, quemadmodum et ci-
bamus in principio paroxismi et exacerbationis,
et facta fleubotomia, mane sequenti si adest ple-
etoria magna, farmacamus non obstante dicto Ar-
naldi, uolentis inter unam et aliam purgationem,
mediare tres dies. Dolori capitis, fiat Epitma fron-
tis ex aqua Nenufarum \mathfrak{H} s. rosate plantaginis
an̄ \mathfrak{z} i. s. Aceti albi \mathfrak{z} i. misce et fronti cum pan-
no lineo apponatur, aut ex oxirodino. Recipe olei
ro. aqua ro. an̄ \mathfrak{z} iij. aceti \mathfrak{z} i. s. misce.

\mathfrak{C} . Variæ hic posite sunt medicinae, eam ob cau-
sam, quod non est standum in una medicina ut quar-
ta primi ca. 1. Assumas itaq; modo unam, modo al-
liam, omni hebdomada, diebus interpolatis, in ma-
ne cum surgis, deinde sis ieiunus admi-
nus quatuorhoris.

De Bubone seu tumore inguinum.

Quoniam ad febres pestilenciales temporibus
modernis, plurimum sequuntur aposte-
mata et bubones: in-enumtorijs, qui nihil aliud
sunt, nisi dura, magna et profunda aggregatio
materie

materie, ex quibuslibet superfluis humoribus Com-
men. 33. quartæ parti. expulsa à membris principa-
libus, cum adurente caliditate, siue fiant per uiam
Crisis, siue q; membra fortia semper suas superflui-
tales, expellant ad debilia. 1. Primi cap. de mem-
bris in fine. Et ij. de disse. feb. cap. ultimo colligen-
dum. Et ita coniungit, quod apostemata extrinseca,
interdum sunt germina, et effectus apostematum
intrinsecorum. Vnde Gal. 1. de diff. feb. ca. v. in tu-
moribus inguinum, solent putrescere omnes simul
humores, siue per unam, siue duas dies. Ideo Car-
bunculus inducit necessario febrim, Ex vij. Coll. Et
Auicem. Althoim quidem multiplicatur in pesti-
lentijs, et in regione pestilentiali, sic appellata, quia
alta membra querat, cor sext. quod altius et sub-
limius est omni principali membro, ix. Tertijs, di-
gnitate: et nobilius, à quo omnia membra habent
uitam: siue ergo hoc Apostema dicatur Antrax, si-
ue Carbo, siue morbus sancti Rochi uel Blasij, ad-
ducit secum malam qualitatem, interficientem spi-
ritum et cor, ex uia arteriarum, et ita perducit ad
pulsam cordis, syncopim, et mortem. Quæ quidem
apostemata interdum precedunt febrim, nonnunquam
simul apparent et sequuntur, ex iij. primi ca. 25.
Licet de isto modo februm, pauca à ueteribus ex-
pressa sint. Hippocrates enim iij. separatorum ser-
monum L. in bubonibus febres facit: omnes ma-
le, inquit. Et Aron xvij. Continentis. Si non est ul-
cus ma-

Aron

ens manus aut pedis præcedens febrem, nec ipsum apostema, sed sunt simul cum ea, febris est putrida maligna, iuxta modum malitie apparentis in ipso apostemate. Et significatur repletio in membris nobilibus, unde & apostema glandidosum significat locum à quo fluit superfluitas, per locum in quo oritur. Nam leso cerebro signa apparent ut plurimum post aures uel circa, ex apostemate fugilico, ij. quarti dicto. Et profecto per pauci euadunt in quibus ista apostemata fugilica post aurem apparent. Et ob hoc quidam asserunt Rhasim ca. de exituris, quæ sunt in inguine, de eis, quæ sunt in radice auris, nil specificasse, Corde leso apparet signum sub ascellis seu titilicis. Epate autem nocito, in inguinibus aut locis circumiacentibus ostenduntur homini apostemata maliciosa, utcumq; uocentur. De nominibus enim non est curandum, habita eorum intentione. ij. Therapen: cap. vij. Quoniam primum ergo aliquod horum uidebis, fac euacuationem cum speciebus ambabus curationum, scz flebotomia, & solutione uentris. Cum enim ægritudo fortis et difficilis est: in membro principali, prope: & euacua per flebotomiam, assellationem, & uomitum, quamuis non apparent signa digestionis, ut Rabij particu: viij. Primo igitur die fac flebotomiam, nisi tres aut quatuor dies habuisset febrem pestilentialem, Et deinde sequutum esset apostema, tunc caue à flebotomia, sed conferta in hoc

in hoc casu uirtutē, nec des medicinas solutiuas, quia talia corpora subito resoluuntur. De qua autē parte, et quomodo debet fieri flebotomia, Auic. tertia quartii, nil specificat. Pro quo sciendum si Antrax uel bubo apparet in loco emunctoriij colli, ex latere dextro, tūc fiat flebotomia cephalica inter pollicē & indicem ex manu sinistra, aut de Zaphena pedis dextri. Si bubo est in inguine dextro, incide Basilicā dextre manus, uide xxij. Tertij. de apostematibus calidis testium. Si uero sit in sub ascellis in parte dextra, incide zaphenā pedis dextri. Sunt namq; tres uenæ quæ cōmuniter flebotomantur. Quarū prima Cephalica à furcula pectoris supra, Basilica ab alijs paruius, Communis uel Mediana, euacuat ab ambobus locis, Quia ut in anathomia uidetur, ipsa uena cōmunis, oritur ex basilica & Cephalica unde primus ramus uenit à basilica, & alius à Cephalica et uniuntur insimul: facientes cōmunem uenā, quæ sic appellatur, quia cōmuniter à toto, et superioribus & inferioribus partibus euacuat. Corclauium si non reperitur Basilica incide cōmunem: Idem fac de Cephalica, casu quo nō reperitur. Itē si bubo est in inguine, incide Basilicam, quod si nō possit fieri, de cōmuni eiundē partis fiat. Si autē apostema est sub ascellis, incide Cephalicam, Sin cōmunem uenā. Præterea quando flebotomas ratione pectoris, fiat de mediana. Sed si id facis ratione deriuatiōis fluxus ab apostemate. Si apostema est in collo, fiat de Cephalica aut communi, Si in inguine de Basilica uel cōmuni. Si sub ascellis, incidatur cōmunis uena secundum Auicē.

Flebotomia unde.

Secundum sequenti die exhibe medicinā, non solū particulariter
 Auēzard sed uniuersaliter purgantem. Vnde quidā magnus uir
 cu. de hy. non pretermittendo Besoartica unicuiq; uenenositati
 sterilia le cordis uere contraria: per 5. horas ante cibū cinsime
 gatur. danda. Cōfidebat in Pillulis Cochij Almāforis: aucta
 Dosi. Aut factis pillulis ex quinta essentia Radicū elle
 bori nigri cū floribus Nenusaris rectificati, et in for
 mā solidā redacti, quia ex toto corpore educunt: absq;
 horribilitate ut secundo Canonis. Auicēna Cap. pro
 prio narrat. alij dāt sicut sepe exhibui 3. 1. 5. Pulueris
 Serenissimi Sigismūdi Regis Poloniae, cū uino et ace
 to ante calefacti, cooperiēdo egrū ad sudores usq;: qui
 sequitur. Recipe zedoariae diptami albi tormētille ru
 bee, Coral rub: terrae sigillate, preparate cū aqua acē
 tose añ 3. 1. misce. Emperici autē exhibent pill. 1. ex 3
 1. pulueris precipitati factā: cibo prius accepto: et mul
 tos casualiter sanant, sed suadeo alchimica ista nō ex
 hibe. u intra corpus, quia corrodedo nocēt ualde. Ni
 hilominus quidā infectis peste: priusquā transeāt xxiiij.
 hore: dant eiusdē gra. v. aut vi. iuxta uirtutē egri: cū
 3. 1. 5. mithridati, et 3. 5. syrupi acetositis citri
 5. 3. 4. diabuglos. simul mixtis: pannis tegendo egrū,
 ad sudores tollerandos, et sic purgant pestē, per supe
 riorē 5. inferiorē portā. Tandem confortant egrum,
 Quamuis Dynus non concedat in casu thiriacam, ego
 tamē probabiliter teneo, quā facta purgatione: thi
 riaca conueniat, quia fugit uenenū a tota specie, 5.
 resoluit materias derelictas: facitq; ad expulsiōē ma
 terierū ad extra, eas in uaporē eleuando, 5. hoc est

Puluis Re
 gius

D. thi
 riaca
 dynus

maius

maius iuuamentū, quā sū illa parua supercalefactio
 nocumentū: quādo datur in parua quantitate: et hora
 frigidiore, Etiā quia humores temperat: ex v. Mega
 tegni: et uulnera mūdat et lauat a sanie. Ideoq; Auicē.
 iij. quar. cap. de regimine exiturarū intrinsecarū: lau
 dat thiriacā 5. mithridatū, in quo est iuuamentū ex
 peritū: expellēdi nocumēta ueneni ut sexta quarti cap.
 1. quare in casu securiter administrentur. Post flebot
 miā et farmaciā, reuertaris inquit Auicē. ad cōfortan
 dū cor: est enim uitae fundamentū, cū Epithimatis,
 et cibis frigidis et acetosis, ipsum infrigidādo cū odo
 ramētis, ex rosīs cāphorae, Nenusariae, et Sādalis, po
 nendo istud. Epithima tepide supra regionē cordis.
 R. Sandal: omniū Boliar. ro. rub. se. acetose, añ. 3. ij.
 se. portulace, lactuce, añ 3. 1. cāphorae. 3. 5. terēda te
 rantur et simul misce in modū unguenti cū aquis ros.
 plantaginis farine ordeī q. s. et puto hoc plus ualere,
 quā epithima cōmune ex aquis cordialibus: quia ipsum
 cor infrigidat, et stipticat confortando: nō permittens
 fumos malos ad cor ascendere. Ultimo scias quod in
 principio bubonis spōgia infusa incōstringentibus 5.
 infrigidatibus scilicet aqua aceto: aut oleo rosato ma
 sticis uel mirthino, poni debet nō in circuitu sicut Dy
 nus torquet textū: sed supra locū cū modico thiriacae:
 ut prohibeāt Corosionē: 5. exsiccēt materiā, ratione
 suae stipticitatis: uide Auer. vi. colliget: cuius uerba ea
 dē sunt cū uerbis pīcipis. hoc in loco: Sic Gal. Parti
 cula vi. de Thiriaca. ad Caesarē: de filio pisonis loquēs
 supra apostema pueri supra plagā: uelut unguētū cū

Tertio.

Epithi
 macor
 dis.

Quarto

H 2 oleo

oleo Ro. dissoluta posita: et sufficit ad liberationē ho-
minū à peste. Quē sequitur Gordonius de morfu ca-
nis rabidi. Rhafis enim et Dynus: dicūt de percussio-
nis nō ponēdis supra locū et bene. Sed ista hic nume-
rata: sunt potius rectificatiua et remotiua male cōple-
xionis ca. Vtrū autē apostemata ista uenenosa semp
sint calida: Videbis tēpore pestis nō calida sed frigida
etiā, quia alba, magna quātitatis sine aliqua mutatiōe
coloris naturalis, cū urina subiugali, ingredine lin-
gue, alienatione mētis, à quibus alij sanātur, alij mo-
riūtur, ut plurimū autē fiunt ex diuersis humoribus ut
prio de Acci et morbo: et 3. quarti ca. 1. In augmēto
autē et statu Bubonis, remoueat ur uenenositas eius cū
ferro ignito. prēmittēdo euacuationē ut vij. Colli. Sic
enī humiditas talis et materia cōiuncta: cōsumitur re-
soluitur incineratur: et locus cōfortatur. Deinde re-
moueat ur eschara cū apostitione butiri aut emplastri:
facti ex malua, farina ordei se. lini: fenugreci, maluis
decoctis ad spissitudinē. Vltimo curetur cū unguente
ulcerū: usq; ad totalē eius curationē pro quo consule
Rolandū in ij. Brunū in secūdo libro ca. v. Theodori
cū in tertio ca. xij. Rogeriū tract. ij. ca. iij. et Larga-
latā in primo ca. xij. Vtrū autē cauteriū ponendū sit
in cura carbūculi: aut alterius apostematis uenenosi:
aut ueniētis tēpore pestis? quod sic defendi potest: ex
Rhafis in diuisionibus: cap. de antraxe, et expositione
prima humorū: et ultimo ingenij: ac v. Cathagenis, et
vi. expositionis, vi. epidimiarū, antiquae trāslationis,
iniquitē. Cauterisatio cū ferro candēti, uel medicinis
adurētibus

Questio
de caute-
rio

adurētibus: debet fieri in locis ubi sunt agilitudines
fortes: et ulcera mala. Poni autem debet supra locū
sorticis: nō circū circa ut ij. ad Glauconē: et Alzaba-
rauius de cura morsus rabidi canis: cauterizetur cito
locus morsus cū igne: profunde et ample, aut super-
pone aliquā medicinarū calidā et urentē: si nō potest
fieri: superponatur loco: uētosa magna cū scarificati-
one: et nō cito cōsolidetur. Idē author ca. xij. de apo-
stematibus antracis: ante omnia cōserua uirtutē egri:
et infrigida cor. p. toto posse: quia in casu cito uirtus
cadit, et superuenit fluxus uētris, et moritur egr. Tū
quia est cōsuetudo multorū: apiū enim raninū: quod
uulgo, pes corni, milui, aut anseris coronoposie dicitur,
est forte abstrahēs, et in paruo tēpore uesticās: cō-
sumum super membrū positū. Vnde empirici quidā si
bubo est post aures aut sub titillicips: radice aut folia
eius herbe: cōtundunt inter duos lapides: et implent
testā nucis: apponūtq; ad pollicē manus: intra duas
iūcturas, aut supra manū ab extra, eiūdem tamē partis
Et ad pollicē aut cauillā pedis: bubone existēte in in-
guinibus: et permittūt vi. horis applicatū, in quibus ut
plurimū sit uestica: que leniter forpice incidatur, et ac-
cu filato trāsciat ur: nec cito cōsolidetur: et dicit se o-
mnes infectos eo modo curare si infecti nō dormierint,
ante appositionē herbe: sed cōcedunt somnū post apo-
plicationē, modo possent dormire: postea cū solo un-
guento ex cera et oleo se. lini: aī cōcinnato sanāt ur,
seruat autē herbā in hyeme in cellarijs, olla et arena
pro necessitate. Quod si uirtus fuerit debilis: et seu-

Coros
nopus

**Empl.
attrac-
tium**

**Sāguis
sugæ.**

accidentia: & membrū repugnās: & materia carbo-
nis apta digeri: si diligis uitā & honorē: Caue à cau-
terio et scarificatione. Qui autē abhorret flebotomiā
super pone uētoſas cū scarificatione sub apoſtēmate p
tres digitos, si eſt in inguinibus. ſed ſi fuerit ſub aſcel-
lis, uel aure, fiat ſine ſcarificatione et ponatur una ſub
alia, et poſtea appone emplaſtrū attractiuū. R. Cepe
ſquille partē unā, radicū Rafani partes duas contū-
dantur ſimul in mortario & miſceātur, de quo pone
ſepius in die ſuper loco apoſtēmatis. Poſtea ſolū ex
farina ſenu greci ſicibus ſiccis & eniſco, cepe lilij, ſe-
lini & fermento in proportione maiori cū oleo Ca-
momille liliaceo & Croco coctis in dulci lixiuio: po-
natur ſuper locū, et tandē nō erit neceſſariū, niſi cu-
ratio ulceris, ut ulcus, quod explebit dyapalma: Si ue-
ro flebotomiā, nec uētoſas admittere uolueris. R. tres
ſanguisugas rectificatas: ponātur in uentoſa uel uitro
paruo, applica loco dolēti in quo recollectū eſt talis
peſtis: ungendo prius locū cū ſanguine colūbi, poſt ca-
ſum ſanguisugarū fluat ſanguis ad libitū, deinde ſi o-
portunū fuerit apponatur emplaſtrū maturatiuū, ſed
quoniā pueri et infantes: etiā quidā delicati homines,
nō poſſūt aliquod prædictorū ferre, Recipe pullos gal-
linarū deplumetur anus eorū, ponēdo de ſuper parū
ſalis minuti ratione melioris attractionis, applica an-
nū pulli ad Bubonē: mortuo uno pullo apponatur ale-
ter, & fac hoc donec unus, aut plures remaneant uiui
ex pullis: et iſta cura eſt ualde familiaris et abſq; do-
lore: Vel Reci. herbas attractiuas, aperitiuas, et mol-
tifica

32
tificatiuas, aut calamentū, pulegiū, mentā, Iſopū ſcab-
oſam folia ſambuci malue perforate abſynthij uerbe-
ne añ M. i. s. aut q. ſ. buliāt in aqua cū pauco aceti u-
nica bulitiōe. tandē ponātur in uaſe mūdo: ipſum uas
pānis in uoluēdo, ne lectū polluat, et ſituetur peſte exi-
ſtēte in inguinibus ad pedes ægri, ſi eſt ſub aſcellis uel
collo, ponātur illæ herbæ circa loca infecta capiēdo la-
teres calidos inuolutos pānis lineis in aqua prædicta
madefactis quia pauci moriētur, ſi ex hoc ſudauerint.
Et ideo cū bona coopertura, aut puluere Richardi,
aut ſimilibus ingenijs, uelut exhibēdo aquā Thiriaca-
lē deſcriptā in libello noſtro de morbo Gallico, et ma-
xime quādo ſubito ſentis dolorē capitis, et febrē, eſto
q. nullū ſignū in quo peſtis collecta ſit etiā uſq; ad ter-
tiā diē oſtēdatur, quia multos iſto modo cū auxilio dei
ſanabis, et immediate poſt ſudores, Vrina quæ prius e-
rat ſediminosa uidebitur rectificata. Ego etiā exiſtimo
cū principe v. canonis et cū Alzaharauio tract. xv.
parū medicinarū eſſe melius plurimo earū, licet Auē-
ſoar et Auer. aliter ſenſerint: plurimū cōfido in ſimpli-
cibus, nō ſolū Petro Ebano, Chriſtophoro de honeſtis
Magiſtro Santo de Ardoinis. in trac. ſuis de uenenis
ſed etiā alijs modernis enumeratis: quia poſt Dyof.
et Gale. multe ſunt herbæ reperte: ultimi iuuamēti, et
ualoris uelocis, ſicut ualor Cāphore in ægitudinibus
peſtil: ca. et muſcus frigidis, ut Hali 193. cōmē. Tech-
ni Reci. Diptami al. 3. i. gra. Iuniperi numero. vi. ſub-
tiliter piſtorū Dyabugloſſati. 3. i. fiat mixtura: et de-
tur etiā actu infecto: cū uino et aceto, Deinde coope-
riatur

**Terra
Sigilla**

64

riatur pannis. In Raphano minore quique modo as-
sumpto: perhibetur maxima uirtus cōtra quodlibet ue-
nenū. Luti sigillatū: quod Anic. uocat luti diuinū, cō-
teratur subtiliter & lauatur cū aqua acetosae quantū
inbibere potest, deinde excietur: et iterū cōteratur, sic
fiat ter. Vltimo cōteratur et reseruetur usui: facit enim
quiescere uapores putridos & putrefactionē, stipti-
cādo cor ne sit capax impressionis, nec facit cessare
uomitū, donec uenenū expellatur, Hoc idē de betho-
nica Tormentilla Angelica Cardo benedicto herbis,
aut succo earū, aut Puluerisatis in potu datis affirmat
Dosis luti sic preparati ʒ. i. s. cū Syrupō Acetositatis
citri, aut aqua acetosae et buglosse, Hec itaq; sunt di-
gnissime Presul, quae mihi ad scribendū cōtra hanc lu-
em pestiferā selectiora uisa sunt: quibus Deus omniū
lignorum curator: sua benignitate, uirtutē optatā: et ef-
ficiliū desideratū largiatur, ad laudes eius.

sempiterna: qui su Benedi-
ctus in secula.

FINIS

